


CÂBLES DE RECHARGE




**SGA**  
mobility



**Câbles de recharge T2/T2**



## Câbles de recharge : Type 2 vers Type 2



Références	Courant et puissance max	Fiche infrastructure	Longueur câble	Fiche voiture
<b>CR M32 2 5 2</b>	Monophasé 32A - 7.4 KW	Type 2	5 m (standard)	Type 2
<b>CR M32 2 7 2</b>	Monophasé 32A - 7.4 KW	Type 2	7 m	Type 2
<b>CR M32 2 8 2</b>	Monophasé 32A - 7.4 KW	Type 2	8 m	Type 2
<b>CR M32 2 10 2</b>	Monophasé 32A - 7.4 KW	Type 2	10 m	Type 2
<b>CR T32 2 5 2</b>	Triphasé 32A - 22 KW	Type 2	5 m (standard)	Type 2
<b>CR T32 2 7 2</b>	Triphasé 32A - 22 KW	Type 2	7 m	Type 2
<b>CR T32 2 8 2</b>	Triphasé 32A - 22 KW	Type 2	8 m	Type 2
<b>CR T32 2 10 2</b>	Triphasé 32A - 22 KW	Type 2	10 m	Type 2



Chaque câble est vérifié et testé



**SGA**  
mobility

**SGA Mobility**

27 Rue Jean-Philippe Rameau  
Pôle Delta—B6  
76000 Rouen

Tel : +33 (0)2 32 10 51 89

[www.sga-mobility.com](http://www.sga-mobility.com)  
[commercial@sga-mobility.com](mailto:commercial@sga-mobility.com)